

IMMORTAL INNOVATION



PRODUCT CATALOG



เกี่ยวกับเรา



บริษัท จงพร้อมทรัพย์เพิ่มพูน จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องปัมน้ำ และอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในตลาดภายใน และต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างเครื่องปัมน้ำ และอุปกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน ความทนทาน และความปลอดภัยในการใช้งาน

เราเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าเป็นความสำเร็จของเราเอง ดังนั้น เราให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง การให้คำปรึกษาที่ตรงประเด็น และการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปัมน้ำ และอุปกรณ์การเกษตรของเราได้อย่างมืออาชีพ ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกท่าน

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์



ไลน์



MINI BOOSTER INTELLIGENCE PUMP

JP8-A1



เสียงเงียบ

ชื่อรุ่น	JP8-A1
ขนาดปั๊มน้ำ (วัตต์)	320 W
ระยะดูด (เมตร)	9 M
ระยะส่ง (เมตร)	32 M
ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	70 L/min
ท่อดูด มม.(นิ้ว)	25 mm (1")
ท่อจ่าย มม.(นิ้ว)	25 mm (1")
น้ำหนัก (กก.)	N.W: 4.6KG, G.W: 5KG
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	SIZE: 340X205X320 mm
ลักษณะบ้าน(ชั้น)	1-6 ชั้น
จุดก๊อมน้ำที่ใช้้ำพร้อมกัน	1-6 จุด

เสื่อปั๊มอลูมิเนียม (น้ำหนักเบา)
มอเตอร์ขดลวดทองแดง
การควบคุมการทำงานด้วยไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
สามารถปรับแรงดันน้ำ
เซ็นเซอร์ป้องกันความร้อน , น้ำขาด
รหัสไซวในกรณีปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ

ระบบ **Thermal Overload** ป้องกันมอเตอร์ไหม้ ระบบ **MINI BOOSTER** ระบบถูก
ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงดันเพิ่มในระบบท่อ จะช่วยให้การไหลของน้ำคงที่
เมื่อเปิดการใช้งาน ซึ่งเหมาะกับการใช้น้ำในปริมาณมากๆ ในเวลาเร่งด่วน

AUTOMATIC INVERTER PUMP

JP8-B1, JP8-B2, JP8-B3



ชื่อรุ่น	1 JP8-B1	2 JP8-B2	3 JP8-B3
ขนาดปั๊ม (วัตต์)	200 W	400 W	600 W
ระยะดูด (เมตร)	9 M	9 M	9 M
ระยะส่ง (เมตร)	26 M	35 M	43 M
ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	34 L/min	36 L/min	50 L/min
ท่อดูด มม.(นิ้ว)	25 mm (1")	25 mm(1")	25 mm(1")
ท่อจ่าย มม.(นิ้ว)	25 mm (1")	25 mm(1")	25 mm(1")
น้ำหนัก (กก.)	N.W : 8.59KGS , G.W : 9.39KG	N.W : 9.49 KG , G.W : 10.29 KG	N.W : 13.27 KG , G.W : 14.07 KG
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) (มม.)	SIZE : 295X280X327 mm	SIZE : 295X280X327 mm	SIZE : 390X300X360 mm
ลักษณะบ้าน(ชั้น)	1-4 ชั้น	1-6 ชั้น	1-8 ชั้น
จุดที่ออกน้ำที่ใช้ร่วมกัน	1-3 จุด	1-3 จุด	1-4 จุด

SUBMERSIBLE PUMP

JP8-E1, JP8-E2, JP8-SA1



1



2



3

- ประสิทธิภาพการไหลสูงสุด
- ขดลวดทองแดงแท้ 100%
- เสื้อมอดอร์ลูมิเนียม
- เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ
- ใบพัดน้ำอลูมิเนียม
- ระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
- ระบบลูกลอย
- เหมาะสำหรับใช้ดูดน้ำเข้า



STAINLESS
STEEL

ชื่อรุ่น	1 JP8-E1	2 JP8-E2	3 JP8-SA1
POWER	370 W	750 W	370 W
Rate Voltage	220-230V 50hz	220-230V 50hz	220-230V 50hz
Working Speed	2800+ - rpm	2800+ - rpm	2800+ - rpm
Insulation Class	F	F	F
Temperature	155 องศา	155 องศา	155 องศา
Copper Coil	100%	100%	100%
Pump body	Casting iron	Casting iron	Casting iron
Motor housing	Aluminium	Aluminium	Stainless
Impeller	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Output	1"	3"	1"
Rate. Head (M)	18 M	6 M	17 M
Rate. Flow (L/min)	110 L/min	700 L/min	110 L/min

CENTRIFUGAL PUMP

JP8-D1



JP8-D2



ชื่อรุ่น	JP8-D1	JP8-D2
POWER	1.0HP	2.0HP
Rate Voltage	220-230V 50hz	220-230V 50hz
Working Speed	2800+ - rpm	2800+ - rpm
Insulation Class	F	F
Temperature	155องศา	155องศา
Copper Coil	100%	100%
Pump body	Casting iron	Casting iron
Motor housing	Aluminium	Aluminium
Impeller	brass	brass
Output	1"X1"	2"X2"
Rate. Head (M)	30 M	20 M
Rate. Flow (L/min)	105 L/min	450 L/min

- ประสิทธิภาพการไหลสูงสุด
- ขดลวดทองแดงแท้ 100%
- เสื่อมอเตอร์อลูมิเนียม
- เสื่อบีมเหล็กหล่อ
- ใบพัดทองเหลือง
- ระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้

AUTOMATIC PUMP

JP8-C1



ชื่อรุ่น	JP8-C1
ขนาดปั๊ม (วัตต์)	370 W
ระยะดูด (เมตร)	9 M
ระยะส่ง (เมตร)	30 M
ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	32 L/min
ท่อดูด มม.(นิ้ว)	25 mm(1")
ท่อจ่าย มม.(นิ้ว)	25 mm(1")
น้ำหนัก (กก.)	N.W : 6.71 KG , G.W : 7.31 KG
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)(มม.)	SIZE : 285X195X305 mm
ลักษณะบ้าน(ชั้น)	1-5 ชั้น
จุดที่ออกน้ำที่ใช้ร่วมกัน	1-3 จุด

BRUSH CUTTER

JP8-GC2



ชื่อรุ่น	JP8-GC2
เครื่องยนต์	1E40F-6A
กำลังเครื่องยนต์	2.HP
ความจุกระบอกสูบ	40.20 CC
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ขณะตัด	9000rpm+
ถังน้ำมัน	1ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิง	91/95

BATTERY POWERED GARDEN TOOLS

JP8-GB2



ACCESSORIES



JP8-GB4



ขนาดใบมีด
6 นิ้ว



JP8-GB5



ขนาดใบมีด
11.5 นิ้ว



ชื่อรุ่น	JP8-GB2	JP8-GB4	JP8-GB5
เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย	ขดลวดทองแดงแท้ 100%		
แบตเตอรี่	Lithium Battery		
โวลต์(V)	20V		
ความเร็วรอบ	9000 rpm	-	-
เวลาในการชาร์จ	30 นาที - 1 ชั่วโมง		
เวลาในการใช้งาน	30 นาที - 1 ชั่วโมงขึ้นไป		

IMMORTAL INNOVATION

นวัตกรรมอนาคต

แบตเตอรี่ใช้ร่วมกันได้



BATTERY POWERED LAWNMOWER

JP8-GB1

ถังเก็บหญ้า
50 ลิตร



รถตัดหญ้าไร้สาย
ใช้งานสะดวก งานหนักงานเบา



ปรับระดับสูงต่ำได้ 6 ระดับ



ระบบ Safety Auto Stop



ชื่อรุ่น	JP8-GB1
เครื่องเล็มหญ้าไร้สาย	ขดลวดทองแดงแท้ 100%
แบตเตอรี่	Lithium Battery
โวลต์(V)	40V
ความเร็วรอบ	3600 rpm
เวลาในการชาร์จ	30 นาที - 1 ชั่วโมง
เวลาในการใช้งาน	30 นาที - 1 ชั่วโมง ขึ้นไป

ELECTRIC GARDEN TOOLS

JP8-GA1

ชื่อรุ่น	JP8-GA1
มอเตอร์	แปรงถ่าน/ขดลวดทองแดง 100%
กำลังวัตต์	1000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	230V-240V , 50Hz
ความเร็วรอบมอเตอร์ขณะตัด	3450 rpm+
ความยาวใบมีด	320 mm.
รัศมีการตัด	320 mm.
การปรับระดับหญ้า	3 ระดับ 24-45-65 mm.
ถังเก็บหญ้า	25 ลิตร
ล้อหน้า/ล้อหลัง	5.5"



JP8-GA2



ชื่อรุ่น	JP8-GA2
มอเตอร์	แปรงถ่าน/ขดลวดทองแดง 100%
กำลังวัตต์	550 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	230V-240V , 50Hz
ความเร็วรอบมอเตอร์ขณะตัด	9000 rpm+
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นเอ็น	1.4 mm.
ความยาวเส้นเอ็น	10 mm.
รัศมีการตัด	320 mm.
ระบบการจ่ายเส้นเอ็น	AUTOMATIC

JP8-GA3



16 นิ้ว



ชื่อรุ่น	JP8-GA3
มอเตอร์	แปรงถ่าน/ขดลวดทองแดง 100%
กำลังวัตต์	520 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	230V-240V , 50Hz
ความเร็วรอบมอเตอร์ขณะตัด	1700 rpm+
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	16mm.
ความยาวใบตัด	410mm.

ระยะเวลาประกัน

JP8-A1



มอเตอร์ 10 ปี อะไหล่ 1 ปี

JP8-B1



มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

JP8-B2



มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

JP8-B3



มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

JP8-C1



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-D1



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-D2



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-E1



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-E2



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-SA1



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GA1



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GA2



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GA3



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GB1



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GB2



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GB4



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GB5



มอเตอร์ 2 ปี

JP8-GC2



เครื่องยนต์ 2 ปี

เว็บไซต์



ไลน์



ช่องทางสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียด

บริษัท จงพร้อมทรัพย์เพิ่มพูน จำกัด

362-364-366 ชั้น 1 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม 10100

โทรศัพท์: 084-221-2212 อีเมล: jongphrom.jpssp@gmail.com